



**ASX MOV**®  
ASXMOV.COM

影像创造力引导者

INNOVATION LEADER  
OF IMAGE EQUIPMENT

***NANNING SHENGXIAN FILM, AND TV TEC***

Add: 8F, Unit B, Chuangke Building, 8th Gaoke Road,  
Xixiangtang District, Nanning, Guangxi, China

Web: [www.asxmov.com](http://www.asxmov.com)

TEL: +86-0771-2353080

E-mail: [info@asxmov.com](mailto:info@asxmov.com)



Nanning Shengxian Film And Television Technology Co., Ltd

## Motion control slider

Multi axis numerical control photography  
slider professional manufacturer

WWW.ASXMOV.COM

### About Us

Nanning Shengxian Film And Television Technology Co., Ltd. established in 2010, a manufacturer specialized in the research, development and production of various photographic apparatus, such as CNC time-lapse photography, camera slider, etc.

With rich experience in producing precise hardware and NC programming technology over the past few years, we manufacture our own branded "ASXMOV" photographic products like Time-lapse camera slider kit, stabilizer, car-mounted suction rack, SLR cameras accessories. Due to the excellent performance and exquisite craftsmanship, our products are warmly welcomed in the market.

We sincerely welcome customers both at home and abroad to cooperate with us to develop business cooperation. We will do our best to provide good quality, the best service and competitive price for our old and new customers.

### Core team

The ASXMOV team is composed of post-80s young professionals with dream and enthusiasm. Both core technical staff and sales personnel have many years of experience in the film-television industry that ensure to provide prompt technical support and excellent after-sales service.

### Corporate Culture

ASXMOV core value - people-oriented, integrity, morality

Our operating principles- concentration brings professional achievements;  
professional brings future success;

Our mission: "We strive to provide our customers with innovative photographic and video equipments that advance the performance and stability of film shooting."

Our vision is to make effort to develop a world-class professional photographic equipment manufacturer.





## ASXMOV-飞狐 索道拍摄系统



飞狐演示视频



### 产品特性

- 逐格拍摄(走-停-拍-走-停-拍)
- 高精度超低噪音伺服电机
- 超长续航动力锂电持久耐用
- 高速机动灵活
- 低速缓行不颤抖
- 摄像模式
- 重复轨迹
- 曲线变速
- 定格动画
- 全景拍摄
- 无线跟焦

地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册

### 基本参数



|      |                 |
|------|-----------------|
| 品牌   | 阿斯摩威            |
| 型号   | 飞狐-索道拍摄系统       |
| 自重   | 6.0KG (不含电池)    |
| 材质   | 航空铝合金6061 / pom |
| 工作电压 | 16.8V-24V       |
| 工作电流 | 1A-5A           |
| 价格   | RMB: 9800-      |

### 适用场景

舞台拍摄、酒吧拍摄、电影拍摄、运动拍摄等



### 实际应用 — 舞台拍摄



### 产品描述

一款可以“逐格延时摄影”(走-停-拍-走-停-拍)的索道稳定器云台索道车。超长时间空中悬停拍摄高空延时摄影。解决传统人工拍摄超大范围延时摄影的煎熬。采用三轴稳定器+逐格的融合，完美实现超大范围延时摄影的拍摄。

### 产品展示





## ASXMOV-火鸟稳定器 Phoenix Gimbal



索道系统演示视频

### 产品特性

- 逐格延时拍摄
- 记忆重复运动
- 陀螺仪稳定
- 开机自平衡
- 跟随模式
- 定向模式
- 运动轨迹录制
- 手持摇杆模式
- 手持快门录制控制
- 独创同轴快速平衡调节
- 50mm通用云台设计
- 全景拍照
- 定格动画



地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册

### 基本参数

|      |              |
|------|--------------|
| 产品名称 | ASXMOV-火鸟稳定器 |
| 自重   | 3KG (不含电池)   |
| 包装重量 | 4KG          |
| 承重   | 3.5KG        |
| 运动范围 | 无线旋转，无缠绕设计   |
| 工作电流 | 1A-5A        |
| 工作电压 | 14.8V        |
| 续航时间 | 10h          |
| 价格   | RMB: 4800.00 |

### 产品展示



### 产品描述



相比市场上其他稳定器，ASXMOV这款稳定器拥有逐格拍摄功能（走-停-拍-走-停-拍），在延时功能上进行了拓展。在手持运动拍摄中让拍摄画面更平稳。也可以挂在索道系统上比如飞猫、或者地面的拍摄车，在ASXMOV控制器上编辑一条运动轨迹即可按照设定的轨迹去运行，无需消耗人力看守。在电池方面也无需担心一块电池能供电10个小时，在电量不足之前提前更换电池即可。

### 适用场所

婚礼拍摄 体育运动  
电影拍摄 生活旅游拍摄







## ASXMOV-G5

### 五轴数控摄影摄像轨道

#### 产品特性

- 摄像模式
- 延时模式
- 定格动画
- 全景拍照
- 重复轨迹
- 触屏模式
- 五轴同步
- 实时跟焦
- 无级变速
- 摇杆控制



地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册

#### 基本参数

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 品牌   | 阿斯摩威                  |
| 型号   | G5                    |
| 电源电压 | 14. 4V~24. 0V         |
| 消耗电流 | 2. 0A~5. 0A(24V直流)    |
| 定位精确 | 0. 025毫米=400000 步/米   |
| 工作速度 | 最快1米/6秒；最慢1米/60天      |
| 轨道长度 | 1. 3米，有效行程1米(可定制轨道长度) |
| 承重   | 无云台承重30KG，有云台承重6KG    |
| 自重   | 24. KG                |
| 售价   | ¥ 22900. 00(1. 3M标配)  |
| 售后保修 | 1 年                   |

#### 产品配置

二维云台



跟焦器





固定轨



控制器



#### 产品展示



南宁胜贤影视科技有限公司

WWW.ASXMOV.COM



## ASXMOV-G5 五轴数控摄影摄像轨道

### 产品特性

- 摄像模式
- 延时模式
- 定格动画
- 全景拍照
- 重复轨迹
- 触屏模式
- 五轴同步
- 实时跟焦
- 无级变速
- 摇杆控制



地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册

### 基本参数

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 品牌   | 阿斯摩威                  |
| 型号   | G5                    |
| 电源电压 | 14. 4V~24. 0V         |
| 消耗电流 | 2. 0A~5. 0A (24V直流)   |
| 定位精确 | 0. 025毫米=400000 步/米   |
| 工作速度 | 最快1米/6秒；最慢1米/60天      |
| 轨道长度 | 标配2米（可以每一米为单位拼接，无限延长） |
| 承重   | 无云台承重30KG，有云台承重6KG    |
| 自重   | 24. KG                |
| 售价   | ¥ 25900. 00 (标配)      |
| 售后保修 | 1 年                   |

### 产品配置

二维云台



双跟焦



组接轨



控制器



### 产品展示



南宁胜贤影视科技有限公司

WWW.ASXMOV.COM





## ASXMOV-G6


### 六轴无线延时摄影摄像轨道



G6拍摄效果演示

#### 产品特性

- 摄像模式
- 延时模式
- 定格动画
- 全景拍照
- 重复轨迹
- 触屏模式
- 六轴同步
- 实时跟焦
- 无级变速
- 摇杆控制



地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号




产品/运用案例手册

#### 基本参数

|      |                     |
|------|---------------------|
| 品牌   | 阿斯摩威                |
| 型号   | G6 无线               |
| 电源电压 | 14.4V~24.0V         |
| 消耗电流 | 2.0A~5.0A (24V直流)   |
| 工作温度 | -25° ~45°           |
| 轨道长度 | 1.5米 (标配), 可定制轨道长度  |
| 承重   | 无云台承重30KG, 有云台承重5KG |
| 自重   | 33KG                |
| 售价   | ¥ 29800.00          |
| 售后保修 | 1 年                 |

#### 产品配置



3D 云台



跟焦器



固定轨



控制器



#### 产品展示



南宁胜贤影视科技有限公司

WWW.ASXMOV.COM



## ASXMOV—专业电影级 手动组接滑轨



手动轨安装演示



### 产品特性

- 无限组接
- 轻便快拆
- 多角度灵活拍摄
- 可升级电控模块
- 模块化设计
- 静音柔顺

地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册

### 基本参数

|      |              |
|------|--------------|
| 品牌   | ASXMOV-阿斯摩威  |
| 型号   | JG-1         |
| 承重   | 20KG以上       |
| 材质   | 铝合金          |
| 轨道长度 | 标配2米，可按需求延长  |
| 售价   | RMB: 2800.00 |

### 产品标配



轨道（1米）X2



轨道车X1



轨道脚X3



轨道组接件X2



轨道端同步带固定板X2



半碗口座X2

### 产品选配



三脚架  
¥ 385/个



75mm 碗口座  
¥ 280/个



液压云台  
¥ 628/个



100mm 碗口座  
¥ 380/个

### 手动升级电控

#### 电控组件



接收盒X1



控制器X1



电池X1



电机X1



皮带X1

### 产品展示



产品细节



相机倒挂展示



可根据需要以每一米为单位无限延长



南宁胜贤影视科技有限公司

WWW.ASXMOV.COM



# ASXMOV®

南宁胜贤影视科技有限公司



## ASXMOV 如影S供电底座



### 产品特性

增大DJI如影S供电能力  
使其可用V口大容量电池来供电

地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册

# ASXMOV®

WWW.ASXMOV.COM

### 产品参数

|    |                    |
|----|--------------------|
| 品牌 | ASXMOV-阿斯摩威        |
| 材质 | 铝合金                |
| 尺寸 | 长宽高 74mmX53mmX16mm |
| 售价 | RMB: 500.00        |

### 产品展示



### 实际应用



CE FC RoHS

南宁胜贤影视科技有限公司

WWW.ASXMOV.COM

# ASXMOV®

南宁胜贤影视科技有限公司



## ASXMOV—多轴数控连接 Dragonframe 8轴龙交换器



龙交换器演示视频



地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册


# ASXMOV®

WWW.ASXMOV.COM

### 产品参数

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 品牌 | 阿斯摩威                  |
| 名称 | ASXMOV-Dragonframe交换机 |
| 自重 | 0.3KG                 |
| 材质 | 航空铝合金6061 / pom       |
| 尺寸 | 长宽高 130mmx28mmx90mm   |
| 价格 | RMB:8000.00           |

### 产品展示



### 产品使用方案

Dragonframe是一个全功能的动画制作工具专为满足电影,商业,广播和电影的要求设计当想要停止动画逼真细节的时候,就可以用这个软件了,它可以使用在高端数码设备上,例如数码相机,摄像机或者视频头上。ASXMOV为Dragonframe完美打造外部拍摄轨迹运动控制单元;使得Dragonframe能与外部的数控多轴运动轨道机器人等设备结合使用。

ASXMOV多轴数控轨道连接定格动画Dragonframe软件必配的“8轴交换器”通过ASXMOV 8轴交换器Dragonframe软件可以控制ASXMOV多达8个轴(既8个电机的运动)的轨道以及云台来对拍摄物体进行细分运动.拍摄轨迹规划等强大功能!通过Dragonframe软件PC接ASXMOV 8轴龙交换器接ASXMOV多轴数控轨道,那可以对ASXMOV的轨道左右移动.云台平面旋转.云台仰俯旋转.云台回旋旋转.跟焦.变焦等等进行精准运动控制,速度控制,变速控制!



CE FC RoHS

南宁胜贤影视科技有限公司

WWW.ASXMOV.COM



# ASXMOV®

南宁胜贤影视科技有限公司



## ASXMOV—多轴数控连接 一控四交换机



地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册


# ASXMOV®

WWW.ASXMOV.COM


### 产品参数

|    |                     |
|----|---------------------|
| 品牌 | 阿斯摩威                |
| 名称 | KG-1-1控4信号交换机       |
| 自重 | 0.3KG               |
| 材质 | 航空铝合金6061 / pom     |
| 尺寸 | 长宽高 117mm×29mm×85mm |
| 用途 | 实现1对4的运动控制信号的传输     |
| 价格 | RMB:8000.00         |

### 产品展示



### 产品使用方案



CE FC RoHS

南宁胜贤影视科技有限公司


WWW.ASXMOV.COM



### 基本参数

|    |                   |
|----|-------------------|
| 品牌 | 阿斯摩威              |
| 型号 | ASXMOV-钢丝绳减震器     |
| 自重 | 0.4KG             |
| 材质 | 航空铝合金6061 / pom   |
| 尺寸 | 长宽高 13cmx13cmx9cm |
| 价格 | RMB:380.00        |

### 产品展示



### 产品使用展示

用途：大幅度的缓冲，减震使得拍摄的画面更稳定。





# ASXMOV®

南宁胜贤影视科技有限公司



## ASXMOV-XP-02 多功能车载拍摄吸盘



车载吸盘拍摄效果演示

### 产品特性

多方位角度拍摄

50KG承重力

可伸缩调节

单吸附力60KG

三脚总吸附力180KG



地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册


# ASXMOV®

WWW.ASXMOV.COM

### 基本参数


|      |                |
|------|----------------|
| 品牌   | 阿斯摩威           |
| 型号   | ASXMOV-XP-02   |
| 自重   | 2.2KG (不含球形云台) |
| 承重   | 50KG           |
| 售后保修 | 1年             |

### 产品搭配




不包含云台

¥ : 880.00




搭载球形云台

¥ : 960.00



搭载液压云台

¥ : 1500.00



搭载液压云台  
+碗口云台

¥ : 1800.00




减震器

¥ : 380.00



如影S供电底座

¥ : 500.00



搭载75mm平口  
转碗口云台

¥ : 1180.00

### 产品优势



### 产品包装



### 产品使用展示



CE FC RoHS

南宁胜贤影视科技有限公司

WWW.ASXMOV.COM



## ASXMOV-蝎子摄影套件 GH5, GH5S, A7S, A7, A7M2



摄影套件演示视频

### 产品特性

- 48V幻象电源
- 电容话筒接口
- 监听接口
- HDMI输出 SDI输出(二选一)
- 录制手柄
- 传统侧开屏幕
- 肩扛拍摄
- 手托拍摄



地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册

### 基本参数

|    |                 |
|----|-----------------|
| 品牌 | ASXMOV-阿斯摩威     |
| 型号 | ASXMOV-蝎子功能模块套件 |
| 自重 | 3.5KG(含包装)      |
| 尺寸 | 32cm*20cm*20cm  |
| 材质 | 航空铝合金6061       |
| 售价 | RMB: 3680.00    |

### 产品搭配




遮光斗



跟焦器

### 产品展示



### 监视器和导演监视器共享画面接线方法



### 产品描述

GH5/GH4 (A7RII) 系列功能套件  
 紧凑模块机身与单反融为一体  
 录制手柄握持舒适，便携式肩扛设计  
 超长外置电源模块  
 独特创新性输出接口，模块化设计  
 功能模块扩展单反相机的应用  
 自带万向外接监视器支架，  
 可灵活变换高低位拍摄监看  
 可给功能模块以及单反和监视器同时供电



# 私人定制

## Personal Tailor

我们是一家专业从事中高端电影器材研发及生产的高科技企业,公司核心研发人员具有多年的影视从业经验,并拥有先进的数控编程技术及精密机械设计经验,成熟稳定的功能和优良的产品品质是我们的定位

如果您刚好需要订制一款市面找不到的产品,您提出订制要求,我们给您提供合理的报价和工期以及专业的服务,ASXMOV-阿斯摩威为您打造专属你的私人订制。需要定制请联系我们 0771-2353080, [www.asxmov.com](http://www.asxmov.com)

六轴升降拍摄台定制版



舞台,晚会直播,升降拍摄轨道,可以远程智能遥控操作,《草莓音乐节》应用。

ASX-3D升降塔



|      |        |
|------|--------|
| 产品名称 | 3D升降塔  |
| 工作方式 | 倒立和直立  |
| 最长伸高 | 5米     |
| 最短收缩 | 2米     |
| 升降速度 | 1.5米/秒 |
| 产品承重 | 60KG   |
| 产品自重 | 75KG   |

一个动态的,可遥控的,伸缩摄像支柱,它能够匹配任何标准遥控头。在直立或倒置的位置时,支柱能够运行流畅,伸缩几乎无噪音。

地址:南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站: [www.asxmov.com](http://www.asxmov.com)

电话: +86 (0771) 2353080

邮箱: [info@asxmov.com](mailto:info@asxmov.com)

微博: asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册


# ASXMOV®

[WWW.ASXMOV.COM](http://WWW.ASXMOV.COM)

G8 八轴数控轨道



5轴立体桌面拍摄滑轨定制版




展厅8连闭合展示屏



三维桥梁检测仪



8轴数控升降摇臂轨道,出色的运动控制,可实现各种虚拟现场场景的拍摄取景,以便后期的合成,影视特效,定格动画等……



5轴立体桌面滑轨静物拍摄台,预设运动拍摄轨迹,增大创作空间,滑轨XY轴移动,拍摄转盘360°旋转,云台平面/仰俯旋转,跟焦器虚实对焦,全数控,可记忆拍摄,操作方面快捷。



中控集成控制,支持485端口控制,伸展,闭合,数字控制,精确定位,静音运行,适合各种科技展厅使用。



数控智能三维桥梁检测仪,伸入桥梁底部进行,各项沉降裂缝的检测,反馈数据,以备更加全面的收集各项数据,预防重大事故的发生。

CE FC RoHS

南宁胜贤影视科技有限公司

[WWW.ASXMOV.COM](http://WWW.ASXMOV.COM)

# 5轴立体桌面拍摄滑轨 订制版

## 产品特性

- 摄像模式
- 延时模式
- 定格动画
- 全景拍照
- 重复轨迹
- 触屏模式
- 五轴同步
- 实时跟焦
- 无级变速
- 摇杆控制



ASXMOV®

WWW.ASXMOV.COM


## 基本参数

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 品 牌:    | ASXMOV/阿斯摩威            |
| 产品型号:   | ASXMOV-5轴立体桌面拍摄滑轨 定制版  |
| 消耗电流:   | 4.0A~5A(24V)           |
| 控制系统:   | 4轴无线操作系统控制, 摇杆, 触摸屏式   |
| 云台旋转:   | 平面, 仰俯面旋转 ±360°        |
| 云台承重:   | 4.5KG                  |
| 屏幕尺寸:   | 212毫米×115毫米×33毫米≈0.8KG |
| 工作速度:   | 最快1米/6秒 最慢1米/60天       |
| 定位精度:   | 0.025毫米=400000步/米      |
| 平面轨长度:  | 1.3米                   |
| 垂直升降滑轨: | 垂直升降行程1.3M             |
| 产品总重:   | 20KG                   |
| 拍摄物平台:  | 平面旋转±360               |

## 产品功能演示-扫描观看



## 产品展示



五轴立体旋转拍摄台轨道, 可应用于静物拍摄, 广告产品拍摄, 淘宝, 京东主图视频, 抖音, 火山视频, 创意产品短片拍摄。多维度, 旋转, 推拉跟拍的性能, 让平静的画面赋予灵动, 更大的激发了创作者的广告创意。

地址: 南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站: [www.asxmov.com](http://www.asxmov.com)

电话: +86 (0771) 2353080

邮箱: [info@asxmov.com](mailto:info@asxmov.com)

微博: [asxmov](https://weibo.com/asxmov)

Facebook: [asxmov](https://www.facebook.com/asxmov)



微信公众号



产品/运用案例手册



南宁胜贤影视科技有限公司

WWW.ASXMOV.COM



# 吊装拍摄数控滑轨 订制版



吊装系统演示视频

地址：南宁市西乡塘区高科路8号创客城B座8楼

网站：www.asxmov.com

电话：+86 (0771) 2353080

邮箱：info@asxmov.com

微博：asxmov

Facebook: asxmov



微信公众号



产品/运用案例手册

# ASXMOV®

WWW.ASXMOV.COM

## 基本参数

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 品 牌  | 阿斯摩威/ASXMOV           |
| 型 号  | 吊装拍摄数控轨道-定制版          |
| 电源电压 | 14.4V~24.0V           |
| 消耗电流 | 2.0A~5.0A (24V直流)     |
| 工作温度 | -25° ~45°             |
| 工作方式 | 控制索尼摄像机跟焦推拉, 仰俯, 左右移动 |
| 工作速度 | 最快1米/6秒 最慢1米/60天      |
| 云台承重 | 4.5KG                 |
| 定位精度 | 0.025毫米=400000步/米     |

口腔手术和摄影摄像，这两个关键词看似毫不搭界，实际却深有关联。在位于上海外滩甲级写字楼群里的数字化齿牙体验中心内，一款ASXMOV 4K高清口腔数控智能跟拍直播四轴轨道系统正在细致记录着手术中的每个细节。

远程端实时操控云台角度，可使摄像机左右游移，并寻找最佳角度进行拍摄，其所拍摄的视频同步呈现在手术操作台旁的PC端及远程端上，让医生和患者能清晰地观察了解手术的每个过程，既增加患者安全感，也能让医生更精准判断操作。

事实上，摄影摄像技术的应用在口腔临床医学上早已有之，并且有着非常重要的作用。口腔医疗作为一门实践性非常强的医学学科，利用摄影手段、摄影影像，可加强病例资料的记录，利于诊断、治疗、预后、疗效对比，并可用于学术交流与研究，同时也是重要的法律证据。

缘于牙科手术的特殊性，传统牙科手术录影大都采用头戴式摄像头进行拍摄。但这种方式会由于医生的不停动作，导致画面一直处于晃动状态，不仅容易使观者晕眩不适，也难以留下清晰的影像。除此之外，也有口腔机构采用摄像师在旁跟拍的方式进行记录，然而，摄影师的走位常常对医生的操作及患者的治疗感受产生较大影响。

而采用ASXMOV数控智能四轴吊装轨道控制解决方案，无需手持，远程端实时操控云台角度，可选取恰当角度拍摄口内口外高清影像，操作方便、快捷，安全卫生，且不会影响病人情绪，适用于各类牙科日常录影、医疗教学、远程培训、客户体验等。

## 功能特性

摄像模式、延时模式、定格动画、全景拍照  
重复轨迹、触屏操控、六轴同步、无级变速  
实时跟焦、摇杆操作




## 场景运用

会议直播、晚会直播、医院手术直播  
健身房拍摄直播、教学直播、法院拍摄直播

图例

— 控制信号 — 视频信号



南宁胜贤影视科技有限公司

WWW.ASXMOV.COM